





简介

Joker News(杰克·新闻) 400系统专门为快节奏、需要快速安装的新闻领域而设计。速度极快的复击式灯启动器(re-strike lamp starter)确保灯即刻安静地点亮与再次点亮。这款新颖的灯一直沿袭着Joker-bug(杰克·伯格)系统的卓越质量,有两种款型:全方位 灯和定向聚光的敞口灯。

Joker News(杰克·新闻) 400安装时几乎无需花费时间, 抛物面反光杯的聚光功能可以改变光束角度(beam pattern), 从聚光到散光, 以3:1的比率,光束角度为16°~45°。在没有安装光学部件(卸了NEWS BEAMER集束器)下使用, Joker News(杰克·新闻灯)就变成 了Bug-Lite(伯格莱灯)。开放式的光源可以恰好安装在柔光灯罩或灯笼式柔光灯罩中,从而使采访时能获得最佳照明。由于此灯重 量很轻,可以稳固地安装在吊杆(boom arm)的一端。

技术规格

灯的防护外壳(lamp housing): 铝制,耐高温黑色环氧化物。撞针装置部分为浅灰色电镀膜。

安全玻璃灯杯:钢化(tempered)的硼硅UV滤镜。

安装架(Yoke): 5/8英寸小型接口,铝制,黑色环氧化物膜。闸制动范围广(large brake area),前端可搭配柔光灯罩、快速安装圈、 百叶窗和灯笼式柔光灯罩进行使用。

灯泡: MSR 400 HR, 5600K, 使用寿命为400小时。

傑电电源:电子方波无闪烁。AC交流电源输入:90~132V或通过滑动选择开关:180-265V。50或60Hz。开/关推动按钮具有 双重功能。完全静音(对流冷却)。

接头: Veam旋转90°快速固定。

延长线: 总长7.6m, 有2.7m连接在灯头上。

新闻集束器(news beamer);坚固耐用,铝制,把手可替换,本色阳极氧化。通过短暂的光线操作来聚光。为集成式设计。

反光杯:直径为12cm,点刻的抛物面镜,电解膜。

附件尺寸: 17cm。

附件: 遮光板、Dicroic镜片、Scrims。









光度特征

| 四京 | 取小四亩(5-) | 士尔(#) | #5 \\ 127 \text{ \text{circles}} | 士 勿(4) |
|-----|----------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 距离 | 聚光照度(fc) | 直径(ft) | 散光照度(fc) | 直径(ft) |
| 3英尺 | 8400 | 0.8 | 2800 | 2.5 |
| 6英尺 | 2100 | 1.7 | 700 | 5 |

尺寸

